



КАТАЛОГ ИЗДЕЛИЙ

Январь 2025

ИЗДЕЛИЯ ВКЛЮЧЕННЫЕ
В РЕЕСТР МПТ (44 ФЗ/223 ФЗ)

Дата: 24.01.2025

КОММ. НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЦЕССОР	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ	USB ПОРТЫ	РЕЕСТРОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ В 1С (СЧЁТ)
ARZ 103.2/15/5425U/1x8Gb/256Gb	AMD R3 5425U 4C/8T 2.7 - 4.1 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	45.6 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 3 x 3.2 Gen1 USB-C: 1 x 3.2 Gen2	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 200/AMD-029 (КАБА.466259.014-04) [4883\Δ\2023]	Ноутбук серии RIKOR модель R-N NINO 200/AMD-029 (КАБА.466259.014-04) Арт.: ARZ-S 15 ar5425U 1xM2/256gb-1x8gb
ARZ 103.2/15/7430U/1x8Gb/256Gb	AMD R5 7430U 6C/12T 2.3 - 4.3 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	45.6 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 3 x 3.2 Gen1 USB-C: 1 x 3.2 Gen2	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 200/AMD-029 (КАБА.466259.014-04) [4883\Δ\2023]	Ноутбук серии RIKOR модель R-N NINO 200/AMD-029 (КАБА.466259.014-04) Арт.: ARZ-S 15 ar7430U 1xM2/256gb-1x8gb
NINO 200.1/15/6600H/1x8Gb/256Gb-G2	AMD R5 6600H 6C/12T 3.3 - 4.5 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 350 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	51 Вт*ч	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 4 x 3.2 Gen 2 USB-C: 4 x 3.2 Gen 2 (1 x FF)	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 200.1/AMD-028 (КАБА.466259.016-04) [4884\Δ\2023]	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 200.1/AMD-028 (КАБА.466259.016-04) Арт.: M4-G2 15 ar6600H 1xM2/256gb-1x8Gb
NINO 201.2/15/5425U/1x8Gb/256Gb	AMD R3 5425U 4C/8T 2.7 - 4.1 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	51 Вт*ч	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 2 x 3.2 Gen2 2 x 3.2 Gen1 USB-C: 2 x 3.2 Gen 2 (1 x FF) 1 x 3.2 Gen 1 1 x 2.0	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 200.1/AMD-028 (КАБА.466259.016) [4884\1\2023]	Ноутбук серии RIKOR модель R-N NINO 200.1/AMD-028 (КАБА.466259.016) Арт.: NINO 15 ar5425U 1xM2/256gb-1x8gb
NINO 203.1/15/151235U/1x8Gb/256Gb	Intel i5 1235U 10C/12T 1.3 - 4.4 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	55 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 1 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1 FF	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.2/IC-025 (КАБА.466259.018) [6305\1\2023]	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.2/IC-025 (КАБА.466259.018) Арт.: NINO 15 ic1235U 1xM2/256gb-1x8gb
NINO 203.1/17/151235U/1x8Gb/256Gb	Intel i5 1235U 10C/12T 1.3 - 4.4 Ghz	17.3", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	55 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 1 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1 FF	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.3/ IC-025 (КАБА.466259.019) [6332\1\2023]	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.3/IC-025 (КАБА.466259.019) Арт.: NINO 17 ic1235U 1xM2/256gb-1x8gb
NINO 203.2/14/151235U/1x8Gb/256Gb	Intel i5 1235U 10C/12T 1.3 - 4.4 Ghz	14.1", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	55 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 1 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1 FF	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.1/IC-025 (КАБА.466259.017-01) [6300\2\2023]	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.1/IC-025 (КАБА.466259.017-01) Арт.: NINO 14 ic1235U 1xM2/256gb-1x8gb
SPB 301.1/15/151235U/1x8Gb/256Gb	Intel i5 1235U 10C/12T 1.3 - 4.4 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	50 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 3 x 3.2 Gen 1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 FF, 1 x 3.2 Gen 1	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.2/IC-025 (КАБА.466259.018-01) [6305\2\2023]	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.2/IC-025 (КАБА.466259.018-01) Арт.: SPB-1 15 ic1235U 1xM2/256gb-1x8gb
SPB 301.1/15/5425U/1x8Gb/256Gb	AMD R3 5425U 4C/8T 2.7 - 4.1 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 250 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	50 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 3 x 3.2 Gen 1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 FF, 1 x 3.2 Gen 1	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 200/AMD-029 (КАБА.466259.014-04) [4883\Δ\2023]	Ноутбук серии RIKOR модель R-N NINO 200/AMD-029 (КАБА.466259.014-04) Арт.: SPB 15 ar5425U 1xM2/256gb-1x8gb
SPB 302.2/15/1155G7/1x16Gb/256Gb	Intel i5 1155G7 4C/8T 2.5 - 4.5 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	51 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 2 x 3.2 Gen 2, 1 x 2.0 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 FF	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.2/IC-025 (КАБА.466259.018-01) [6305\2\2023]	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.2/IC-025 (КАБА.466259.018-01) Арт.: SPB 15 ic1155G7 1xM2/256gb-1x16gb
SPB 302.2/15/6600U/1x8Gb/256Gb	AMD R5 6600U 6C/12T 2.9 - 4.5 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	WiFi 6 ax, Bluetooth 5.1	51 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 2 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 2 FF	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 200.1/AMD-028 (КАБА.466259.016-01) [4884\5\2023]	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 200.1/AMD-028 (КАБА.466259.016-01) Арт.: SPB 15 ar6600U 1xM2/256gb-1x8gb
MSK 401.2/15/1512600H/1x16Gb/256Gb	Intel i5 12600H 12C/16T 2.7 - 4.5 Ghz	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	69 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 3 x 3.2 Gen1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 1 FF	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.2/IC-025 (КАБА.466259.018-02) [6305\3\2023]	Ноутбук серии Rikor модель R-N NINO 203.2/IC-025 (КАБА.466259.018-02) Арт.: MSK 15 ic12600H 1xM2/512gb-1x16gb
MSK 401.1/16/1512600H/1x16Gb/256Gb	Intel i5 12600H 12C/16T 2.7 - 4.5 Ghz	16.1", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	69 Вт*ч	1 x HDMI 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 3 x 3.2 Gen1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 1 FF	Скоро в реестре	N/A
SOCHI 501.1/16/1512600H/1x16Gb/256Gb	Intel i5 12600H 12C/16T 2.7 - 4.5 Ghz	16.1", IPS 2560 x 1440 300 нит	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	80 Вт*ч	1 x HDMI v2.0 1 x DisplayPort v1.4 1 x Audio Combo Jack	USB-A: 1 x 3.2 Gen2, 2 x 3.2 Gen1 USB-C: 2 x Thunderbolt 4	Скоро в реестре	N/A

ARZ 103.2/15



МОДЕЛЬ	ARZ 103.2/15
Корпус	А - Пластик, В - Пластик, С - Пластик, D - Пластик
Доступные процессоры	AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 7430U
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 Гб
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 Гб)
Экран	15.6" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	358 мм x 228 мм x 20 мм 1640 гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.0
USB-порты	USB-A: 3 x 3.2 Gen 1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 FF
Батарея и питание	Съемная 7.6 В, 6000 мАч, 6 Вт*ч 3.5 мм DC
Безопасность	fTPM 2.0 (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, AMD Radeon Vega
Прочее	Картридер Audio Combo-Jack 3.5 мм

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
866E540F 44Т3 / 223Т3	ARZ 103.2 [4883\6\2023]	Ryzen™ 3 5425U 4C/8T 2.7 - 4.1 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	45.6 Вт*ч	USB-A: 3 x 3.2 Gen1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 1 x HDMI v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44Т3 / 223Т3			2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44Т3 / 223Т3			1 x 16GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ODDE3FCF 44Т3 / 223Т3		Ryzen™ 5 7430U 6C/12T 2.3 - 4.3 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44Т3 / 223Т3			2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44Т3 / 223Т3			1 x 16GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

NINO 200.1/15



МОДЕЛЬ	NINO 200.1/15
Корпус	А - Пластик, В - Пластик, С - Пластик, D - Пластик
Доступные процессоры	AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 5 6600U
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR5 до 4800 Мгц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	2 x M.2 PCIe 4.0 (до 1024 ГБ)
Экран	15.6" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 350 нит
Видеовыходы	DisplayPort HDMI
Габариты и вес	359 мм x 237 мм x 19 мм 1640 гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.0 Напаянный
USB-порты	USB-A: 4 x 3.2 Gen 2 USB-C: 4 x 3.2 Gen 2 (1 x FF)
Батарея и питание	Съемная / Несъемная 11.4В, 4474 мАч, 51 Вт*ч 3.5 мм DC
Безопасность	fTPM (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p), Шторка
Видеокарта	AMD Radeon 660M
Прочее	Картридер Audio Combo-jack 3.5 mm Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
379A113F 44Т3 / 223Т3	NINO 200.1/15 [4884\6\2023]	Ryzen™ 5 6600H 6С/12Т 3.3 - 4.5 Ghz	1 x 8GB DDR5	1 x 256 M.2 SSD PCIe 4.0	15.6", IPS 1920 x 1080 350 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	51 Вт*ч	USB-A: 4 x 3.2 Gen 2 USB-C: 4 x 3.2 Gen 2 (1 x FF) 1 x HDMI v1.4 1 x DisplayPort v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44Т3 / 223Т3			2 x 8GB DDR5	1 x 512 M.2 SSD PCIe 4.0				
ПО ЗАПРОСУ 44Т3 / 223Т3			1 x 16GB DDR5	1 x 512 M.2 SSD PCIe 4.0				
F6CDAE13 44Т3 / 223Т3		Ryzen™ 5 6600U 6С/12Т 2.9 - 4.5 Ghz	1 x 8GB DDR5	1 x 256 M.2 SSD PCIe 4.0				
ПО ЗАПРОСУ 44Т3 / 223Т3			2 x 8GB DDR5	1 x 512 M.2 SSD PCIe 4.0				
ПО ЗАПРОСУ 44Т3 / 223Т3			1 x 16GB DDR5	1 x 512 M.2 SSD PCIe 4.0				

NINO 201.2/15



МОДЕЛЬ	NINO 201.2/15 (8 USB)
Корпус	A - Пластик, B - Пластик, C - Пластик, D - Пластик
Доступные процессоры	AMD Ryen 3 5425U
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 ГБ) 1 x SSD M.2 SATA (до 1024 ГБ)
Экран	15.6" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	DisplayPort HDMI
Габариты и вес	359мм x 237мм x 19 мм 1650 гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.0 Напаянный
USB-порты	USB-A: 2 x 3.2 Gen2 2 x 3.2 Gen1 USB-C: 2 x 3.2 Gen 2 (1 x FF) 1 x 3.2 Gen 1 1 x 2.0
Батарея и питание	Съемная / Несъемная 11.4 В, 4474 мАч, 51 Вт*ч 3.5 мм DC
Безопасность	fTPM 2.0 (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, AMD Radeon Vega
Прочее	Картридер Audio Combo-jack 3.5 мм Сканер отпечатка пальцев Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
ЕЕВ32264 44-T3 / 223-T3	NINO 201.2/15 [4884\1\2023]	Ryzen™ 3 5425U 4C/8T 2.7 - 4.1 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	51 Вт*ч	USB-A: 2 x 3.2 Gen2 2 x 3.2 Gen1 USB-C: 2 x 3.2 Gen 2 (1 x FF) 1 x 3.2 Gen 1 1 x 2.0 1 x HDMI v1.4 1 x DisplayPort v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

NINO 203.1/15



МОДЕЛЬ	NINO 203.1/15
Корпус	А - Металл, В - Пластик, С - Пластик, D - Пластик
Доступные процессоры	Intel Core i3-1220P Intel Core i3-1215U Intel Core i5-1240P Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U Intel Core i7-1260P
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 ГБ)
Экран	15.6" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	360мм x 241мм x 20мм 1850гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.1 Напаянный
USB-порты	USB-A: 1 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1 FF
Батарея и питание	11.4 В, 4825 мАч, 55 Вт*ч 3.5 мм DC
Безопасность	Несъемная ПТТ (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, Intel UHD Graphics
Прочее	Картридер Audio Combo-jack 3.5 мм Сканер отпечатка пальцев Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
8BED8C18 44-T3 / 223-T3	NINO 203.1/15 (63051V2023)	Intel i5 1235U 10C/12T 1.3 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	55 Вт*ч	USB-A: 1 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1 FF 1 x HDMI v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

NINO 203.1/17



ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



МОДЕЛЬ	NINO 203.1/17
Корпус	A - Металл, B - Пластик, C - Пластик, D - Пластик
Доступные процессоры	Intel Core i3-1220P Intel Core i3-1215U Intel Core i5-1240P Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U Intel Core i7-1260P
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 ГБ)
Экран	17.3" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	401мм x 261мм x 20мм ~1900гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.1 Напаянный
USB-порты	USB-A: 1 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1 FF
Батарея и питание	11.4 В, 4825 мАч, 55 Вт*ч 3.5 мм DC
Безопасность	Несъемная PTT (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, Intel UHD Graphics
Прочее	Картридер Audio Combo-Jack 3.5 мм Сканер отпечатка пальцев Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
22A01149 44-T3 / 223-T3	NINO 203.1/17 (6332112023)	Intel i5 1235U 10C/12T 1.3 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	17.3", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	55 Вт*ч	USB-A: 1 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1 FF 1 x HDMI v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

NINO 203.2/14



ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



МОДЕЛЬ	NINO 203.2/14
Корпус	A - Металл, B - Пластик, C - Пластик, D - Пластик
Доступные процессоры	Intel Core i3-1220P Intel Core i3-1215U Intel Core i5-1240P Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U Intel Core i7-1260P
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 ГБ)
Экран	14.1" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	324 мм x 220мм x 19мм 1525гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 6 ax Bluetooth 5.2 Напаянный
USB-порты	USB-A: 1 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1 FF
Батарея и питание	Несъемная 11.4 В, 4825 мАч, 55 Вт*ч 3.5 мм DC
Безопасность	PTT (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, Intel UHD Graphics
Прочее	Картридер Audio ComboJack 3.5 mm Сканер отпечатка пальцев Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
5E22678E 44-T3 / 223-T3	NINO 203.2/14 (6300\2\2023)	Intel i5 1235U 10C/12T 1.3 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	14.1", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	55 Вт*ч	USB-A: 1 x 3.2 Gen1 1 X 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1 FF 1 x HDMI v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

SPB 301.1/15



МОДЕЛЬ	SPB 301.1/15 (AMD)
Корпус	А - Металл, В - Пластик, С - Пластик, D - Металл
Доступные процессоры	AMD Ryzen 3 5425U
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 ГБ)
Экран	15.6" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 250 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	357 x 242 x 19 мм ~1640 гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.1
USB-порты	USB-A: 3 x 3.2 Gen 1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 FF, 1 x 3.2 Gen 1
Батарея и питание	Несъемная 11.55 В, 4350 мАч, 50 Вт*ч 5.5 мм DC
Безопасность	PTT (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, AMD Radeon Graphics
Прочее	Картридер Audio Combo-Jack 3.5 mm

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3	SPB 301.1/15 [4883\6\2023]	AMD R3 5425U 4C/8T 2.7 - 4.1 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	15.6", IPS 1920 x 1080 250 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	50 Вт*ч	USB-A: 3 x 3.2 Gen 1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 FF 1 x 3.2 Gen 1 1 x HDMI v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

SPB 301.1/15



МОДЕЛЬ	SPB 301.1/15 (Intel)
Корпус	А - Металл, В - Пластик, С - Пластик, D - Металл
Доступные процессоры	Intel Core i3-1220P Intel Core i3-1215U Intel Core i5-1240P Intel Core i5-1235U Intel Core i7-1255U Intel Core i7-1260P
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 4.0 (до 1024 ГБ) 1 x SSD M.2 PCIe 3.0 / SATA (до 1024 ГБ)
Экран	15.6" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	357 x 242 x 19 мм ~1690 гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.1
USB-порты	USB-A: 3 x 3.2 Gen 1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 FF, 1 x 3.2 Gen 1
Батарея и питание	Несъемная 11.55 В, 4350 мАч, 50 Вт*ч 5.5 мм DC
Безопасность	PTT (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, Intel Iris Xe Graphics
Прочее	Картридер Audio Combo-Jack 3.5 мм Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
3364D87D 44-T3 / 223-T3	SPB 301.1/15 (6305\2\2023)	Intel i5 1235U 10C/12T 1.3 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 4.0	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	50 Вт*ч	USB-A: 3 x 3.2 Gen 1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 FF 1 x 3.2 Gen 1 1 x HDMI v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 4.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 4.0				

SPB 302.2/15



МОДЕЛЬ	SPB 302.1/15 (Intel)
Корпус	A - Металл, B - Пластик, C - Пластик, D - Металл
Доступные процессоры	Intel Core i5 1155G7
Оперативная память	1 x LPDDR4 16 Гб
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 Гб)
Экран	15.6" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	358 x 238 x 18.2 мм ~1780 гр.
Сеть и Bluetooth	WiFi 5 ac Bluetooth 5.1 Вставляемый
USB-порты	USB-A: 2 x 3.2 Gen 1, 1 x 2.0 USB-C: 1 x 3.2 Gen 2 FF
Батарея и питание	Несъемная 11.55 В, 4500 мАч, 51 Вт*ч 3.5 мм DC
Безопасность	ПТТ (чипсет) замок Kensington Шторка на камере
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, Intel Iris XE Graphics
Прочее	Картридер Audio Combo-jack 3.5 мм Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3	SPB 302.2/15 63053v2023	Intel i5 1155G7 4C/8T 2.5 - 4.5 Ghz	1 x 16GB LPDDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	WiFi 5 ac Bluetooth 5.1	51 Вт*ч	USB-A: 2 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 1 x 3.2 Gen2 FF 1 x HDMI v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB LPDDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB LPDDR4	1 x 1024 M.2 SSD PCIe 3.0				

SPB 302.2/15



МОДЕЛЬ	SPB 302.1/15 (AMD)
Корпус	A - Металл, B - Пластик, C - Пластик, D - Металл
Доступные процессоры	AMD Ryzen 5 6600U
Оперативная память	2 x DDR5 SO-DIMM Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 4.0 (до 1024 ГБ)
Экран	15.6" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	358 x 238 x 18.2 мм ~1780 гр.
Сеть и Bluetooth	WiFi 6 ax Bluetooth 5.1 Вставляемый
USB-порты	USB-A: 2 x 3.2 Gen 1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 2 FF
Батарея и питание	Несъемная 11.55 В, 4500 мАч, 51 Вт*ч 3.5 мм DC
Безопасность	ПТТ (чипсет) замок Kensington Шторка на камере
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, AMD Radeon
Прочее	Картридер Audio ComboJack 3.5 мм Подсветка клавиатуры Сканер отпечатка пальцев

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3	SPB 302.2/15 4884\5\2023	AMD R5 6600U 6C/12T 2.9 - 4.5 Ghz	1 x 8GB DDR5	1 x 256 M.2 SSD PCIe 4.0	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	WiFi 6 ax Bluetooth 5.1	51 Вт*ч	USB-A: 2 x 3.2 Gen1, 1 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen2 FF 1 x HDMI v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			2 x 8GB DDR5	1 x 512 M.2 SSD PCIe 4.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB DDR5	1 x 512 M.2 SSD PCIe 4.0				

MSK 401.2/15



МОДЕЛЬ	MSK 401.2/15
Корпус	A - Металл, B - Пластик, C - Металл, D - Металл
Доступные процессоры	Intel Core i5-12450H Intel Core i5 12600H
Оперативная память	1 x LPDDR4 16 Гб 3200МГц 1 x SO-DIMM DDR4 до 3200МГц Максимальный объем: 48 Гб
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 Гб) 1 x M.2 SATA
Экран	15.6" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	371 мм x 248 мм x 20 мм 1995 гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 6 ax Bluetooth 5.2
USB-порты	USB-A: 3 x 3.2 Gen1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 1 FF
Батарея и питание	Несъемная 11.55 В, 6060 мАч, 69.9 Вт*ч 5.5 мм DC
Безопасность	TPM 2.0 замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Intel UHD Graphics
Прочее	Картридер Audio Combo-Jack 3.5 мм Сканер отпечатка пальцев Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3	MSK 401.2/15 63053v2023	Intel i5 12600H 12C/16T 2.7 - 4.5 Ghz	1 x 16GB LPDDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	15.6", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	69.9 Вт*ч	USB-A: 3 x 3.2 Gen1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 1 FF 1 x HDMI v1.4
E83DVOFB 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB LPDDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB LPDDR4	1 x 1024 M.2 SSD PCIe 3.0				

MSK 401.1/16



МОДЕЛЬ	MSK 401.1/16
Корпус	A - Металл, B - Пластик, C - Металл, D - Металл
Доступные процессоры	Intel Core i5-12450H Intel Core i5 12600H
Оперативная память	1 x LPDDR4 16 Гб 3200МГц 1 x SO-DIMM DDR4 до 3200МГц Максимальный объем: 48 Гб
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 Гб) 1 x M.2 SATA
Экран	16.1" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	HDMI
Габариты и вес	371 мм x 248 мм x 20 мм TBD
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 6 ax Bluetooth 5.2
USB-порты	USB-A: 3 x 3.2 Gen1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 1 FF
Батарея и питание	Несъемная 11.55 В, 6060 мАч, 69.9 Вт*ч 5.5 мм DC
Безопасность	TPM 2.0 замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Intel UHD Graphics
Прочее	Картридер Audio Combo-Jack 3.5 мм Сканер отпечатка пальцев Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3	MSK 401.1/16 (Скоро в реестре)	Intel i5 12600H 12C/16T 2.7 - 4.5 GHz	1 x 16GB LPDDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	16.1", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	69.9 Вт*ч	USB-A: 3 x 3.2 Gen1 USB-C: 1 x 3.2 Gen 1 FF 1 x HDMI v1.4
D70E3A7C 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB LPDDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB LPDDR4	1 x 1024 M.2 SSD PCIe 3.0				

SOCHI 501.1/16



МОДЕЛЬ	SOCHI 501.1/16
Корпус	A - Металл, B - Пластик, C - Металл, D - Металл
Доступные процессоры	Intel Core i5-12600H Intel Core i5-12700H
Доступные видеокарты	AMD 580 8 GB RTX 3050M/3050M TI 8 GB RTX 3060M 12 GB RTX 3080M 16 GB
Оперативная память	4 x LPDDR5 Максимальный объем: 64 Гб
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 4.0 (до 1024 Гб)
Экран	16.1" 2560 x 1440 (2,5K) IPS Яркость - 300/350/400 нит
Видеовыходы	HDMI DisplayPort
Габариты и вес	356 мм x 263 мм x 23 мм (80 Вт*ч) Менее 2,1 кг (80 Вт*ч)
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 6 ax Bluetooth 5.2
USB-порты	USB-A: 1 x 3.2 Gen2, 2 x 3.2 Gen1 USB-C: 2 x Thunderbolt 4
Батарея и питание	Несъемная 80 / 90 Вт*ч (> 2.1 кг) 5.5 мм DC
Безопасность	fTPM 2.0 замок Kensington
Веб-камера	2.0 / 5.0 Мп, со шторкой
Прочее	Картридер Audio Combo-Jack 3.5 мм Сканер отпечатка пальцев Подсветка клавиатуры

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ЭКРАН	СЕТЬ	БАТАРЕЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3	SOCHI 501.1/16 (Скоро в реестре)	Intel i5 12600H 12C/16T 2.7 - 4.5 Ghz	1 x 16GB LPDDR5	1 x 256 M.2 SSD PCIe 4.0	16.1", IPS 2560 x 1440 300 нит	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	80 Вт*ч	USB-A: 1 x 3.2 Gen2, 2 x 3.2 Gen1 USB-C: 2 x Thunderbolt 4 1 x HDMI v2.0 1 x DisplayPort v1.4
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB LPDDR5	1 x 512 M.2 SSD PCIe 4.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3			1 x 16GB LPDDR5	1 x 1024 M.2 SSD PCIe 4.0				

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МИНИ-ПК

КОММ. НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЦЕССОР	СЕТЬ	БЛОК ПИТАНИЯ	ИНТЕРФЕЙСЫ	USB ПОРТЫ	РЕЕСТРОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ В 1С (СЧЁТ)
USFF 103.1/i3-12100/1x8Gb/256Gb	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	120 Вт	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x DP 2 x Audio Combo Jack	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-01) [5489\2\2023]	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-01) Art.: USFF 103.1/i3-12100/1x8Gb/1x256Gb
USFF 103.1/i5-12400/1x8Gb/256Gb	Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	120 Вт	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x DP 2 x Audio Combo Jack	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-01) [5489\2\2023]	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-01) Art.: USFF 103.1/i5-12400/1x8Gb/1x256Gb
USFF 104.1/i3-12100/1x8Gb/256Gb	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	90 Вт	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x DP 2 x Audio Combo Jack	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-02) [5489\3\2023]	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-02) Art.: USFF 104.1/i3-12100/1x8Gb/1x256Gb
USFF 104.1/i5-12400/1x8Gb/256Gb	Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	120 Вт	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x DP 2 x Audio Combo Jack	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-02) [5489\3\2023]	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-02) Art.: USFF 104.1/i5-12400/1x8Gb/1x256Gb
USFF 105.1/i5-12400/1x8Gb/256Gb	Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	120 Вт	1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x DP 2 x Audio Combo Jack	USB-A: 2 x 3.2 Gen2 2 x 3.2 Gen1 2 X 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-03) [5489\4\2023]	ПЭВМ Rikor серии RPC модель USFF 101/01 032 (КДБА.466216.060-03) Art.: USFF 105.1/i5-12400/1x8Gb/1x256Gb

USFF 101.1



МОДЕЛЬ	USFF 101.1
Корпус	А - Пластик, В - Металл, С - Металл
Доступные процессоры	Intel Core i3-12100 Intel Core i5-12400 Intel Core i3-13100 Intel Core i5-13400
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 / M.2 SATA (до 1024 ГБ) 1 x SATA HDD 2.5 inch
Аудиоразъемы	Передние: 1 x Audio Line-In 3,5 мм 1 x Audio Line Out 3,5 мм Задние: 1 x Audio Line-In 3,5 мм 1 x Audio Line Out 3,5 мм
Видеовыходы	1 x HDMI 1 x VGA
Габариты и объем	180 мм x 183 мм x 37 мм 1,25 л.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.1
USB-порты	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 x 2.0 USB-C: 1 x 2.0
Блок питания	19В, 4.74А, 90Вт 19В, 6.32А, 120Вт (опционально) 5.5 мм DC
Безопасность	fTPM 2.0 замок Kensington
Видеокарта	Intel UHD Graphics

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ВИДЕОВЫХОДЫ	АУДИО	СЕТЬ	USB - ПОРТЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-Т3 / 223-Т3	USFF 101.1 5489\1\2023	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	HDMI, VGA	2 x Line-In 2 x Line-Out	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.1	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 X 2.0 USB-C: 1 x 2.0
ПО ЗАПРОСУ 44-Т3 / 223-Т3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-Т3 / 223-Т3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

USFF 102.1



МОДЕЛЬ	USFF 102.1
Корпус	А - Пластик, В - Металл, С - Металл
Доступные процессоры	AMD Ryzen 5 5600G
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 / M.2 SATA (до 1024 ГБ) 1 x M.2 SATA 1 x SATA HDD 2.5 inch
Аудиоразъемы	Передние: 1 x Audio Combo jack 3,5 мм Задние: 1 x Audio Line Out 3,5 мм
Видеовыходы	1 x HDMI v1,4 1 x VGA 1 x DisplayPort v1.4
Габариты и объем	180 мм x 178 мм x 39 мм 1,25 л.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 6 ax Bluetooth 5.2
USB-порты	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1
Блок питания	19В, 4.74А, 90Вт 19В, 6.32А, 120Вт (опционально) 5.5 мм DC
Безопасность	dTPM 2.0 замок Kensington
Видеокарта	AMD Radeon Graphics
Прочее	Датчик вскрытия корпуса

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ВИДЕОВЫХОДЫ	АУДИО	СЕТЬ	USB - ПОРТЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-Т3 / 223-Т3	USFF 102.1 (162)6(2024)	AMD R5 5600G 6С/12Т 3.9 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4 RUS	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0 RUS	HDMI, VGA, DP	1 x Combo Jack 1 x Line-Out	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 X 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1
ПО ЗАПРОСУ 44-Т3 / 223-Т3		AMD R5 5600G 6С/12Т 3.9 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4 RUS	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0 RUS				
ПО ЗАПРОСУ 44-Т3 / 223-Т3		AMD R5 5600G 6С/12Т 3.9 - 4.4 Ghz	2 x 8GB DDR4 RUS	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0 RUS				

USFF 103.1



МОДЕЛЬ	USFF 103.1
Корпус	A - Пластик, B - Металл, C - Металл
Доступные процессоры	Intel Core i3-12100 Intel Core i5-12400 Intel Core i3-13100 Intel Core i5-13400 B760 чипсет
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 Мгц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 ГБ) 1 x M.2 SATA 1 x SATA HDD 2.5 inch
Аудиоразъемы	Передние: 1 x Audio Combo jack 3,5 мм Задние: 1 x Audio Combo jack 3,5 мм
Видеовыходы	1 x HDMI v2.0 1 x VGA 2 x DisplayPort v1.4
Габариты и объем	207 мм x 192 мм x 38 мм 1,5 л.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.0
USB-порты	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1
Блок питания	19В, 4.74А, 90Вт 19В, 6.32А, 120Вт (опционально) 5.5 мм DC
Безопасность	dTPM 2.0 замок Kensington
Видеокарта	Intel UHD Graphics
Прочее	2 x BIOS ROM SPI Датчик вскрытия корпуса

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ВИДЕОВЫХОДЫ	АУДИО	СЕТЬ	USB - ПОРТЫ
5368B9AA 44-T3 / 223-T3	USFF 103.1 (5489\2\2023)	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	HDMI, VGA 2 x DP	2 x Combo Jack	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 X 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

USFF 104.1



ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



МОДЕЛЬ	USFF 104.1
Корпус	A - Пластик, B - Металл, C - Металл
Доступные процессоры	Intel Core i3-12100 Intel Core i5-12400 Intel Core i3-13100 Intel Core i5-13400
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 / M.2 SATA (до 1024 ГБ) 1 x M.2 SATA 1 x SATA HDD 2.5 inch
Аудиоразъемы	Передние: 1 x Audio Combo jack 3,5 мм Задние: 1 x Audio Line Out 3,5 мм
Видеовыходы	1 x HDMI v1,4b 1 x VGA 2 x DisplayPort v1.4
Габариты и объем	180 мм x 178 мм x 39 мм 1,25 л.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 6 ax Bluetooth 5.2
USB-порты	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1
Блок питания	19В, 4.74А, 90Вт 19В, 6.32А, 120Вт (опционально) 5.5 мм DC
Безопасность	dTPM 2.0 замок Kensington
Видеокарта	Intel UHD Graphics
Прочее	Датчик вскрытия корпуса

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ВИДЕОВЫХОДЫ	АУДИО	СЕТЬ	USB - ПОРТЫ
77E865E5 44-T3 / 223-T3	USFF 104.1 (5489\3\2023)	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	HDMI, VGA 2 x DP	1 x Combo Jack 1 x Line-Out	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	USB-A: 4 x 3.2 Gen1 2 X 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1
14F8DF87 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

USFF 105.1



ВНЕСЕНО В РЕЕСТР
МИНПРОМТОРГ
РОССИИ



МОДЕЛЬ	USFF 105.1
Корпус	А - Пластик, В - Металл, С - Металл
Доступные процессоры	Vpro: Intel Core i5-12500T i5-12600T i7-12700T i9-12900T Non Vpro: Intel Core i3-12100 i5-12400 i7-12700
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR5 до 4800 Мгц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 4.0 1 x M.2 SATA 1 x SATA HDD 2.5 inch
Аудиоразъемы	Передние: 1 x Audio Combo jack 3,5 мм Задние: 1 x Audio Combo jack 3,5 мм
Видеовыходы	1 x HDMI v2.0 1 x VGA 2 x DisplayPort v1.4
Габариты и объем	179 мм x 178 мм x 38 мм 1,2 л.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 6 ax Bluetooth 5.2
USB-порты	USB-A: 2 x 3.2 Gen2 2 x 3.2 Gen1 2 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1
Блок питания	19В, 4.74А, 90Вт 19В, 6.32А, 120Вт (опционально) 5.5 мм DC
Безопасность	dTPM 2.0 (опционально) замок Kensington
Видеокарта	Intel UHD Graphics
Прочее	2 x BIOS ROM SPI Датчик вскрытия корпуса

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ВИДЕОВЫХОДЫ	АУДИО	СЕТЬ	USB - ПОРТЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3	USFF 105.1 (54894/2023)	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	1 x 8GB DDR5	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	HDMI, VGA 2 x DP	2 x Combo Jack	RJ-45, WiFi 6 ax, Bluetooth 5.2	USB-A: 2 x 3.2 Gen2 2 x 3.2 Gen1 2 X 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen 1
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR5	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	2 x 8GB DDR5	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОНОБЛОКОВ

КОММ. НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЦЕССОР	ЭКРАН	СЕТЬ	ИНТЕРФЕЙСЫ	USB ПОРТЫ	РЕЕСТРОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (ТОЛЬКО RUS SSD И DDR)	НАИМЕНОВАНИЕ В 1С (СЧЁТ) (ТОЛЬКО RUS SSD И DDR)
AIO 201.1/23/13-12100/1x8Gb/1x256Gb	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	23.8", IPS 1920 x 1080 250 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	1 x HDMI, 1 x VGA 1 x Mic-In, 1 x Line-Out	USB-A: 2 x 3.2 Gen1 4 x 2.0 USB-C: 1 x 2.0	Моноблок Rikor серии AIO 201.1 032 (КДБА.466216.058) [6027/1/2023]	Моноблок Rikor серии AIO 201.1 032 КДБА.466216.058 Art.: AIO 201.1/23.8 ic 12100 1x256Gb-1x8Gb
AIO 201.1/23/15-12400/1x8Gb/1x256Gb	Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	23.8", IPS 1920 x 1080 250 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	1 x HDMI, 1 x VGA 1 x Mic-In, 1 x Line-Out	USB-A: 2 x 3.2 Gen1 4 x 2.0 USB-C: 1 x 2.0	Моноблок Rikor серии AIO 201.1 032 (КДБА.466216.058) [6027/1/2023]	Моноблок Rikor серии AIO 201.1 032 КДБА.466216.058 Art.: AIO 201.1/23.8 ic 12400 1x256Gb-1x8Gb
AIO 202.1/27/15-12400/2x8Gb/1x256Gb/1x1TB	Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	27", IPS 1920 x 1080 250 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	1 x HDMI, 1 x VGA 1 x Mic-In, 1 x Line-Out	USB-A: 2 x 3.2 Gen1 4 x 2.0 USB-C: 1 x 2.0	Скоро в реестре	Моноблок Rikor серии AIO 202.1 032 КДБА.466216.059 Art.: AIO 202.1/27 ic 12400 1x256Gb-1x8Gb
AIO 201.2/23/13-12100/1x8Gb/1x256Gb	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	23.8", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	1 x HDMI, 1 x VGA 1 x DP, 1 x Combo Jack	USB-A: 2 x 3.2 Gen2 2 x 3.2 Gen1 4 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen1	Скоро в реестре	N/A
AIO 201.2/23/15-12400/1x8Gb/1x256Gb	Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	23.8", IPS 1920 x 1080 300 нит	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	1 x HDMI, 1 x VGA 1 x DP, 1 x Combo Jack	USB-A: 2 x 3.2 Gen2 2 x 3.2 Gen1 4 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen1	Скоро в реестре	N/A

АЮ 201.1/23



МОДЕЛЬ	АЮ 201.1/23
Корпус	Металл, Пластик
Доступные процессоры	Intel Core i3-12100 Intel Core i5-12400
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 ГБ)
Экран	23.8" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 250 нит
Видеовыходы	1 x HDMI v1.4 1 x VGA
Габариты и вес	540 мм x 325 мм x 55 мм 4500 гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.0
USB-порты	USB-A: 2 x 3.2 Gen1, 4 x 2.0 USB-C: 1 x 2.0
Блок питания	19В, 4.74А, 90Вт 19В, 6.32А, 120Вт (опционально) 5.5 мм DC
Безопасность	fTPM 2.0 (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	0.9 Мп, HD (720p) 2.0 Мп, FHD (1080p) (опционально)
Видеокарта	Интегрированная, Intel Iris XE Graphics
Прочее	Картридер SD 1 x Audio Line-In 3.5 мм, 1 x Audio Line-Out 3.5 мм

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ВИДЕОВЫХОДЫ	АУДИО	СЕТЬ	USB - ПОРТЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3	АЮ 201.1/23 (6027/1/2023)	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	HDMI, VGA	1 x Line-in 1 x Line-Out	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	USB-A: 2 x 3.2 Gen1, 4 x 2.0 USB-C: 1 x 2.0
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

AIO 201.2/23



МОДЕЛЬ	AIO 201.2/23
Корпус	Металл, Пластик
Доступные процессоры	Intel Core i3-12100 Intel Core i5-12400
Оперативная память	2 x SO-DIMM, DDR4 до 3200 МГц Максимальный объем: до 64 ГБ
Накопители	1 x SSD M.2 PCIe 3.0 (до 1024 ГБ)
Экран	23.8" 1920 x 1080 (Full HD) IPS Яркость - 300 нит
Видеовыходы	1 x HDMI v1.4 1 x VGA 1 x DisplayPort v1.4
Габариты и вес	540 мм x 340 мм x 40 мм 4500 гр.
Сеть и Bluetooth	LAN (RJ-45) 1 GbE WiFi 5 ac Bluetooth 5.0
USB-порты	USB-A: 2 x 3.2 Gen2, 2 x 3.2 Gen1, 4 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen1
Блок питания	19Вт, 6.32А, 120Вт 5.5 мм DC
Безопасность	fTPM 2.0 (чипсет) замок Kensington
Веб-камера	2.0 Мп, Full HD (1080p)
Видеокарта	Интегрированная, Intel Iris XE Graphics
Прочее	Картридер SD Audio ComboJack 3.5 mm 2 x BIOS SPI

Артикул	МОДЕЛЬ	ПРОЦЕССОР	ПАМЯТЬ	НАКОПИТЕЛЬ	ВИДЕОВЫХОДЫ	АУДИО	СЕТЬ	USB - ПОРТЫ
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3	AIO 201.2/23 (скоро)	Intel i3 12100 4C/8T 3.3 - 4.3 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0	HDMI, VGA, DP	1 x Combo Jack	RJ-45, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0	USB-A: 2 x 3.2 Gen2, 2 x 3.2 Gen1, 4 x 2.0 USB-C: 2 x 3.2 Gen1
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	1 x 8GB DDR4	1 x 256 M.2 SSD PCIe 3.0				
ПО ЗАПРОСУ 44-T3 / 223-T3		Intel i5 12400 6C/12T 2.5 - 4.4 Ghz	2 x 8GB DDR4	1 x 512 M.2 SSD PCIe 3.0				

MNT 101.1



МОДЕЛЬ	101.1/23	101.1/27
Размер диагонали	23.8 дюймов	27 дюймов
Тип матрицы	IPS	
Разрешение экрана	1920 x 1080 (16:9)	
Частота обновления	100 Герц	
Яркость экрана	250 / 300 / 350 / 400 нит	
Контрастность	1000 : 1	
Время отклика	5 миллисекунд в режиме Overdrive	
Видеовыходы	VGA, HDMI, DisplayPort	
USB-порты	N/A	
Блок питания	Внутренний / Внешний (опция)	
Аудиоразъем	1 x Audio Out 3.5 mm	
VESA	75 x 75 mm	100 x 100 mm
Прочее	Поддержка технологий HDR, Flicker-Free Регулируемая ножка (опционально)	