



**RICOH**  
imagine. change.

## Маркетинговый бюллетень № 801 (для партнеров)

24/02/2021

Запуск нового DTG принтера **Ri 2000**



**Ri 2000** РРЦ с НДС 32900 Евро  
15000 Бонусов в Ricoh club \*

### **Ri 2000** ключевые характеристики:

- Цветовая конфигурация **СМΥК+ W**
- Автоматическая регулировка печатного стола
- Для максимальной производительности и лучшего качества печати
- Автоматическая очистка ПГ
- Для сокращения времени на обслуживания и длительного срока службы ПГ
- Поддержка RIP **ColorGATE 20** включено в базовый комплект
- Для лучшей цветопередачи и экономии чернил
- Новое **ПО Bishop-I** (включено в базовый комплект) для контроля расходов (чернила, материал)\*\*
- Скорость печати изображения 203\*254 мм с разрешением 600\*600 DPI

**СМΥК** – 25 секунд

**СМΥК+W** – 60 секунд

\* Начисляется при регистрации проданного принтера на <https://www.ricohclub.ru/> 1 бонус = 1 рубль

\*\* Доступно во втором квартале 2021 года



## Пять стратегий продаж **Ri 2000** для продаж на отлично!

# 1

### Замена старых DTG принтеров

- Высокая скорость печати
- Отличное качество изображения
- Низкое потребление чернил
- СМУК+W
- Лучшее TCO\*
- Минимальные стартовые инвестиции\*

\* В сравнении с GTX Pro-B and F3070

# 2

### Замена(добавление) оборудования в сувенирных компаниях

- Новые возможности печати на натуральных тканях
- Безопасно и экологично
- Поддерживает больше материалов
- Простое использование и обслуживание

# 3

### Расширение бизнеса для компаний с сублимационной печатью

- Новый рынок печати на натуральных тканях
- Контроль расходов
- Высокая стойкость изделия

# 4

### Резервное решение для высокого сегмента печати

- Промышленная модель
- Высокие пиковые нагрузки
- Промышленные печатные головы
- Отличное резервное решение для компаний из высокого сегмента печати

### Новые установки

- Простое управление, автоматическое обслуживание
- Выгодная альтернатива DTG принтерам GTX Pro-B / F3070  
Стартовые инвестиции ниже, скорость печати равная, TCO выгодное
- Сервис и поддержка
- Полностью Ricoh (принтер, чернила, головы, ПО)

# 5



## Аргументы для отличных продаж **RI 2000**

- Лучшая TCO при печати до 2000 изделий (50%СМΥК/50%СМΥК+W) в месяц\*
- Рекомендуемая нагрузка до 2000 м2 в месяц
- Минимальные стартовые вложения\*
- Лучшая автоматизация среди конкурентов для максимальной производительности и долговечности оборудования\*
- Автоматическая регулировка печатного стола – для лучшего качества печати
- Автоматическая очистка ПГ – для сокращения времени на обслуживание и максимальной долговечности оборудования
- Программное обеспечение ColorGATE входит в базовый пакет
- Для лучше цветопередачи и экономии чернил
- Печатающие головки рассчитаны на весь срок службы принтера срока службы (5 лет)
- Высокое качество печати без праймера на светлых тканях (СМΥК)
- Бесплатное **ПО Bishop-I** для контроля расходов ( чернила, материал)\*\*

\* В сравнении с Brother GTX Pro-B and Epson F3070

\*\* Доступно во втором квартале 2021 года





## Артикулы (EDP коды) для заказа

<b>Принтер</b>	
342380	RICOH Ri 2000
<b>Расходные материалы</b>	
342552	Картридж с чернилами 200 мл Black Ri 1000 Type G1
342553	Картридж с чернилами 200 мл Cyan Ri 1000 Type G1
342554	Картридж с чернилами 200 мл Magenta Ri 1000 Type G1
342555	Картридж с чернилами 200 мл Yellow Ri 1000 Type G1
342556	Картридж с чернилами 200 мл White 1 Ri 1000 Type G1
342557	Картридж с чернилами 200 мл White 2 Ri 1000 Type G1
342602	Картридж с чернилами 500 мл Black (Hi Yield) Ri 1000 Type G1
342603	Картридж с чернилами 500 мл Cyan (Hi Yield) Ri 1000 Type G1
342604	Картридж с чернилами 500 мл Magenta (Hi Yield) Ri 1000 Type G1
342605	Картридж с чернилами 500 мл Yellow (Hi Yield) Ri 1000 Type G1
342606	Картридж с чернилами 500 мл White 1 (Hi Yield) Ri 1000 Type G1
342607	Картридж с чернилами 500 мл White 2 (Hi Yield) Ri 1000 Type G1
342522	Чистящий картридж Black Type G1
342523	Чистящий картридж Cyan Type G1
342524	Чистящий картридж Magenta Type G1
342525	Чистящий картридж Yellow Type G1
342526	Чистящий картридж White 1 Type G1
342527	Чистящий картридж White 2 Type G1
342063	Праймер для темных тканей (СМΥК+W)PowerBright Pretreatment (1 Gallon / 3.8L)
342501	Праймер для светлых тканей(СМΥК) Pre-Treatment for Color Ink (1 Gallon/3.8L)
344199	Фильтры для вентиляторов Ri 2000 Type G2
515893	Абсорберы для опции автоматической очистки Печатных голов Type 1
257058	Чистящая жидкость для ручной и автоматической очистки ПГ Type 1
515894	Чистящие палочки Type 1
342531	Смазка Type G1
<b>Опции</b>	
342301	Большой стол (400*500мм) Type G1
342302	Средний стол идет в комплекте (305*457мм) Type G1
342303	Малый стол (254*330 мм) Type G1
342394	Стол для обуви Type G1 (TBD)
342395	Стол для рукавов и штанин Type G1 (TBD)
342396	Стол для бейсболок Type G1 (TBD)

## Отличных продаж!

## Технические характеристики

### Общие сведения

Тип принтера:	Принтер Direct to Garment
Технология:	струйная пьезоэлектрическая система Ricoh с регулируемым размером капли
Тип головки:	печатающая головка RICOH
Число печатающих головок:	8 головок (16 каналов)
Разрешение:	1200 x 1200 т/д
Скорость печати:	Высокоскоростной режим: 33 секунд Высокоточный режим: 48 сек. (254 x 203 мм, светлая ткань)
Область печати:	Макс. 406 x 498 мм
Ткань:	100% хлопок, хлопчатобумажные ткани с минимальным содержанием хлопка 50%, 100% тонкий полиэстер
Тип швейных изделий:	футболки, сумки для покупок, толстовки, рубашки-поло, наволочки и другие
Толщина ткани:	До 30 мм
Регулировка высоты стола:	Автоматическая
Функции обслуживания:	Измерение температуры и влажности, оповещение об обслуживании, автоочистка печатающих головок, высокоточный контроль чернил
Условия эксплуатации:	Температура: 15 - 32 °C относительная влажность: 45 - 80 %
Габариты (Ш x Г x В):	864 x 1660 x 520 мм
Вес:	140 кг
Электропитание:	220–240 В, 50/60 Гц, 1,1 А
Потребляемая мощность:	Рабочий режим: 120 Вт Режим ожидания: 26 Вт
Хост-интерфейс:	Ethernet 10/100 BASE-T Флеш-диск USB

### Комплект чернил

Тип чернил:	Пигментные чернила на водной основе
Цвета чернил:	СМΥК и белые
Система подачи чернил:	Картриджи, система циркуляции белых чернил

### Опции

Малый стол:	266 x 330 мм
Средний стол (в комп.):	320 x 457 мм
Большой стол:	406 x 498 мм
Прочие:	Доступны другие варианты

### Системные требования

Операционная система:	Windows 8.1 и выше (64-разрядная)
Мин. разрешение монитора:	1280 x 1024 пикселей и более
Поддерживаемые форматы файлов:	BMP, JPEG, TIFF, PNG, PSB, PSD
Процессор:	Intel Core i3-2100 /Athlon II X2 340 и новее
Память:	4 ГБ ОЗУ и более
Свободное место:	120 ГБ и более


  
 A RICOH Company




## Сервисная информация

### Условия гарантии

Порядок установки, предоставления гарантии и сервисного обслуживания на Ri 2000 приведен в документе Сервисная политика ООО «Рико Рус» ПТ.СЕ.001.2.0-2020.

Данное устройство относится к оборудованию, которое должно устанавливаться авторизованным техническим специалистом. Гарантийный срок на новое Оборудование составляет 12 месяцев с даты установки авторизованным техническим специалистом, но не более 18 месяцев с даты продажи Оборудования заказчику

### Порядок обучения инженеров

Для изучения особенностей технического обслуживания и ремонта Оборудования Ri 2000 предусмотрен очный тренинг. Для инженеров ,ранее обучавшихся на Ri 1000,предусмотрен онлайн тренинг в My-Ricoh .Требования к участникам очного обучения изложены в документе СБ 5\_19 – «Порядок предоставления технических консультаций»

### Возможности удаленного мониторинга

Устройство Ri 2000 поддерживает функционал дистанционного мониторинга оборудования при помощи Bishop-I (RICOH Supervisor-I) \*

\* Доступно во втором квартале 2021 года

**Отличных продаж!**