

ЦВЕТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Серия i-SENSYS LBP620

**Компактные
и сверхэффективные
однофункциональные
цветные лазерные принтеры
просты в установке
и эксплуатации**

Встроенные функции безопасности

Принтеры Canon серии i-SENSYS LBP620 решают проблемы безопасности благодаря защите заданий на печать документов с помощью PIN-кода, которая позволяет предприятиям лучше контролировать конфиденциальные материалы.

Возможности подключения к мобильным устройствам

Возможность подключения к мобильным устройствам — это обязательное условие для владельцев компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, для которых важно иметь возможность печати независимо от местонахождения. Принтеры Canon серии i-SENSYS LBP620 обеспечивают возможность печати всего одним касанием благодаря широкому спектру вариантов подключения мобильных устройств, включая поддержку AirPrint (Apple) и Mopria (Android). Также в приложении Canon PRINT Business доступен ряд инструментов и опций для улучшения качества печати с мобильных устройств. Кроме того, беспроводное прямое подключение (LBP623Cdw) позволяет гостям выполнять печать без доступа к сети, что повышает гибкость и скорость работы решая при этом проблемы безопасности.



КОМПАКТНОСТЬ

Компактная конструкция



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

21 стр./мин,
односторонняя, А4



МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

Со смартфонов
или планшетов



ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Беспроводная связь



БЕЗОПАСНОСТЬ

Защита заданий
на печать с помощью
PIN-кода



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Автоматическая
двусторонняя печать

Скорость печати, повышающая производительность

Принтеры Canon серии i-SENSYS LBP620 оснащены механизмом, способным обеспечить высокую скорость печати. Принтер LBP623Cdw может печатать до 21 страницы формата А4 в минуту. Функция двусторонней печати входит в стандартную комплектацию модели LBP623Cdw и обеспечивает более высокий уровень производительности.

Печать высокого качества

Вне зависимости от того, что вы печатаете, будь то презентация товара или небольшой документ для внутреннего использования, серия i-SENSYS LBP620 обеспечит высокое качество печати и цвета благодаря улучшенным тонер-картриджам.

Canon

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



LBP621Cw



LBP623Cdw

Скорость печати в формате А4	18 стр./мин	21 стр./мин
Дисплей	5-строчный ЖК-экран	5-строчный ЖК-экран
Безопасная печать по PIN-коду	●	●
Автоматическая двусторонняя печать		●
Емкость лотка для бумаги 250 листов	●	●
Поддержка Wi-Fi	●	●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS LBP620

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати

LBP621Cw:
Односторон.:
До 18 стр./мин (А4)
До 38 стр./мин (альбомная ориентация А5)
LBP623Cdw:
Односторон.:
До 21 стр./мин (А4)
До 38 стр./мин (альбомная ориентация А5)
Двусторон.: до 12,7 изобр./мин (А4)

Способ печати

Цветная лазерная печать

Разрешение печати

До 600 x 600 точек на дюйм

Качество печати с технологией улучшения изображения Image Refinement

До 1200 x 1200 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. не более 13 с с момента включения питания

Время выхода первой страницы

Цвет (прибл.): не более 10,5 с
Моно (прибл.): не более 10,4 с

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

250–2500 страниц в месяц

Производительность

Макс. 30 000 страниц в месяц¹

Поля печати

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

Режим экономии тонера

Да

Дополнительные функции печати

Безопасная печать
Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)
Поддержка Google Cloud Print
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета на 250 листов
Отверстие для подачи вручную на 1 лист

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Вывод бумаги

На 100 листов

Типы носителей

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, цветная бумага, глянцевая бумага, этикетки, открытки, конверты

Форматы носителей

Кассета:
А4, А5, А5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, CS, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

Универсальный лоток:
А4, А5, А5 (альбомная ориентация), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, открытки, индексные карточки, конверты (COM10, DL, CS, Monarch), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм

Плотность носителей

Кассета: 60–163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)
Универсальный лоток: 60–163 г/м² (до 200 г/м² для глянцевой бумаги)

Двусторонняя печать

LBP623Cdw:
Автоматическая
Кассета:
А4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Пользовательский формат: мин. 182 x 257 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
60–200 г/м²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию

220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Энергопотребление

Максимум: прибл. не более 850 Вт
Рабочий режим печати: прибл. 390 Вт
Режим ожидания: прибл. не более 8,5 Вт
Спящий режим: прибл. не более 0,8 Вт
Обычное потребление энергии (ТЕС):
i-SENSYS LBP621Cw = 0,5 кВт·ч в неделю⁷
i-SENSYS LBP623Cdw = 0,6 кВт·ч в неделю⁷
Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Уровень шума

Звуковая мощность²
Рабочий режим: не более 66 дБ
Режим ожидания: без шума

Звуковое давление²
LBP621Cw:
Рабочий режим: не более 52 дБ
Режим ожидания: без шума

LBP623Cdw:
Рабочий режим: односторон. — не более 52 дБ / двусторон. — не более 51 дБ
Режим ожидания: без шума

430 x 418 x 287 мм

Прибл. 15,5 кг

Температура: 10–30 °С
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)

5-строчный ЖК-экран, 3 светодиодных индикатора (задание, ошибка, режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная цифровая клавиатура

Габариты (Ш x Г x В)

Вес

Условия эксплуатации

Панель управления

КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора

800 МГц x 2

Память

1 ГБ

Языки принтера

LBP621Cw: UFR II
LBP623Cdw: UFR II, PCL5c3, PCL6, Adobe® PostScript

Шрифты

LBP623Cdw: 45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PS

Интерфейс и подключение

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Программное обеспечение и управление принтером

Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), управление именем подразделения, инструмент контроля уровня тонера, iW Management Console: программное обеспечение на основе сервера для централизованного управления группой устройств eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.14 и выше Linux®/Citrix

Operating Systems Compatibility

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Все в одном»

Черный картридж 054 (1500 стр.)⁵

Черный картридж 054 Н (3100 стр.)⁵

Синий картридж 054 (1200 стр.)⁵

Синий картридж 054 Н (2300 стр.)⁵

Пурпурный картридж 054 (1200 стр.)⁵

Пурпурный картридж 054 Н (2300 стр.)⁵

Желтый картридж 054 (1200 стр.)⁵

Желтый картридж 054 Н (2300 стр.)⁵

Примечания.

^[1] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства.

^[2] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296.

^[3] Только с поддержкой команд. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.

^[4] Распространяется только через Интернет.

^[5] Согласно стандарту ISO/IEC 19752.

^[6] В комплект поставки принтера входят стартовые картриджи: черный — 910 стр., C/M/Y — 680 стр.

^[7] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 2.0.

ВЕТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Компактные и сверхэффективные
однофункциональные цветные лазерные
принтеры просты в установке и эксплуатации



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS LBP621Cw	3104C007AA	4549292122176
i-SENSYS LBP623Cdw	3104C001AA	4549292122114

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Cartridge 054 Black	3024C002AA	4549292124453
Cartridge 054 H Black	3028C002AA	4549292124576
Cartridge 054 Yellow	3021C002AA	4549292124361
Cartridge 054 H Yellow	3025C002AA	4549292124484
Cartridge 054 Magenta	3022C002AA	4549292124392
Cartridge 054 H Magenta	3026C002AA	4549292124514
Cartridge 054 Cyan	3023C002AA	4549292124422
Cartridge 054 H Cyan	3027C002AA	4549292124545

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2019

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр
«Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 800 700 28 19

Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 191186, Санкт-Петербург
Волынский переулок, 3А
Бизнес-центр
«Северная столица»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал
ООО «Канон Ру»
Россия, 630132,
Новосибирск,
ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01

Представительство
ООО «Канон Ру»
в республике Казахстан
Алматы,
район Бостандыкский,
пр. Аль-Фараби, д. 7,
кв. 26
canon.kz